INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL



Fernando Alcázar Rodríguez


Enfermero, U.G.C. de Hematología. Jaén.


Octubre. 2008

TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO)



...prevención de trombosis y embolia.







Indicaciones:

- -TVP / TEP
- Patología valvular
- Enfermedades cardíacas

- ...

= 600.000 pacientes. = 1,5% poblaciónCrecimiento anual: = 20%

> 60 años : 70% pac.
Patologías graves,
Pluripatológicos...

Acc. tromboembólicos, Hemorragias,


Cambios Estilo de Vida: Medicación, Controles,

...

CALIDAD.

Los pacientes en TAO son tratados por hematólogos o médicos y enfermeras "especializadas en TAO".

Enfermería "no especializada" tiende a derivar las consultas...



Pregunta: "enfermería no especializada"...

...¿debe intervenir en pacientes con TAO?

CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL.



- ✓ Dosis diaria muy variable a nivel individual.
- ✓ Escasa separación entre dosis insuficiente y excesiva.
- ✓ Interferencias con otros fármacos.
- ✓ Interferencias por cambios en la dieta.
- ✓ Complicaciones hemorrágicas o trombóticas.
- Necesidad de controles analíticos periódicos.
- ✓ Control situaciones especiales:
 - ✓ Intervenciones quirúrgicas.
 - Procedimientos odontológicos.
 - ✓ Gestación.




SITUACIÓN ACTUAL EN LA GESTIÓN DEL TAO.






- •Aumento Pacientes en TAO ...Sobrecarga...
- Cambio del perfil del paciente anticoagulado...
- Desarrollo de AP...
- •Estandarización de la medición del TP (INR)...
- •Disminución de los niveles de ACO...





 Aparición de coagulómetros para medir INR en sangre capilar.

MODELOS DE GESTIÓN DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL.




Unidades de Anticoagulación

Hospitales / Centros Periféricos Especialidades



A.P. Descentralización Extracción Muestras






Pacientes con Autocontrol.

Pregunta: "enfermería no especializada"...

...¿debe intervenir en pacientes con TAO?

Respuesta: SI, debe intervenir...

- Captando a esos pacientes.
- Comprobando su nivel de cumplimiento.
- Examinando su nivel de conocimientos.







INTERVENCIONES:

- (5618) Enseñanza: Tratamiento

-Actividades: ?

- (5510) Educación Sanitaria

-Actividades: ?

- (5240) Asesoramiento

-Actividades: ?





Condición para intervenir : tener RESPUESTAS.

¿ Qué son los ACO?

¿ Qué efecto producen los ACO?

¿ Quién tiene que tomar tratamiento ACO?

¿Forma de administración de los ACO?

¿Cuándo debe tomarse el ACO?

¿ Qué cantidad de ACO hay de tomar?



PLAN DE CUIDADOS T.A.O.:

ALTERNAÇÃO COPULA	Servicio Andaluz de Salud COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN
-------------------	--

PLAN DE CUIDADOS: PACIENTE CON TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL

	ETIQUETA IDENTIFICATIVA	
Nombre:		
Habitación:	Edad:	

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERÍA	CRITERIOS DE RESULTADO	INTERVENCIONES / ACTIVIDADES	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_	_/_/_
	(1601) Conducta de cumplimiento. (1813) Conocimiento: régimen terapéutico.	(5240) Asesoramiento.	1601 5 4 3 2	1601 5 4 3 2	1601 5 4 3 2	1601 5 4 3 2	1601 5 4 3 2
(00126)		Enseñanza: tratamiento. (5510) Educación sanitaria	1813 5 4 3 2	1813 5 4 3 2	1813 5 4 3 2	1813 5 4 3 2	1813 5 4 3 2

ESCALA DE MEDIDA DE LOS CRITERIOS DE RESULTADO

CRITERIO	1	2	3	4	5
(1601) Conducta de cumplimiento	Nunca demostrado	Raramente demostrado	A veces demostrado	Frecuentemente demostrado	Siempre demostrado
(1813) Conocimientos: régimen terapéutico	Ninguno	Escaso	Moderado	Sustancial	Extenso





GENERALIDADES

SEGUIMIENTO

ALIMENTACIÓN







SITUACIONES ESPECIALES








MEDICACIÓN

CONCLUSIONES:



- 1. Los pacientes en TAO están en riesgo constante.
- 2. Enfermería debe comprobar el grado de cumplimiento y el nivel de conocimientos de los pacientes en TAO.



Objetivos:

...

- ✓ Detectar riesgos
- ✓ Continuidad de Cuidados.
- **√** ...







...GRACIAS