

**IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIONES ENFERMERAS EN UN PAE
BASADO EN LOS PERFILES PSICOSOCIALES DE DONANTES DE AFÉRESIS**


**C. Samsó, L. Carbonell, O. Bascuñana, F. Carpio, RM.Linio , MJ.Prieto , A.Gallardo , N.Canalies , J.R. Grífols. Banc de Sang
i Teixits. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona**

En el estudio realizado en 2016 en nuestro centro de donación del BST HUGTIP, se observó la prevalencia de 4 perfiles psicosociales diferenciados en los donantes de aféresis, confirmando una relación directa entre diagnósticos NANDA y perfil psicosocial. El PAE (proceso de atención enfermería) es un método ordenado y sistemático para obtener información e identificar los problemas del individuo o comunidad con el fin de planear, implementar y evaluar cuidados de enfermería desde una dimensión bio-psico-social. Saber cómo son nuestros donantes nos ha ayudado a desarrollar intervenciones individualizadas según perfil psicosocial, dirigidas a los diagnósticos que predispone la aféresis

OBJETIVO

A partir de la prevalencia establecida de los 4 perfiles psicosociales (emocional, racional, corporal y altruista) en un grupo de donantes de aféresis y observar la asociación existente entre éstos y los diagnósticos de enfermería NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) identificados en estos donantes durante las aféresis. Hemos aplicado intervenciones enfermeras NIC(Nursing Interventions) y actividades estandarizadas preventivas específicas, asociadas con la incidencia diagnóstica de cada perfil psicosocial. Con la finalidad de optimizar el tiempo y dar herramientas a los profesionales de enfermería que atienden a los donantes, aumentando la calidad de sus cuidados y promocionando al mismo tiempo la donación y fidelización de éstos.

PATRONES DE CONDUCTA



MATERIAL Y MÉTODO

Aplicamos a 60 donantes de plasmaféresis previamente estudiado su perfil psicosocial (racional, emocional corporal altruista) intervenciones NIC (Nursing Interventions) para los diagnósticos NANDA(North American Nursing Diagnosis Association) mas prevalentes manifestados durante las aféresis en nuestro centro y evaluamos el grado de satisfacción mediante NOC (Nursing Outcomes Classification) con escalas tipo LIKERT.

| PATRÓN | DIAGNÓSTICOS TENDENCIALES | DIAGNÓSTICOS COMUNES |
|-----------|---|--|
| Altruista | Sin tendencia definida | -Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad (00076) |
| Emocional | -Afrontamiento familiar comprometido (00074) | -Disposición para mejorar los conocimientos(00161) |
| Racional | -disposición para mejorar conocimientos (00161) | -Riesgo por baja autoestima situacional(00153) |
| Corporal | -Temor(00148) | -Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos (00025) |

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se confirma la existencia de una asociación directa entre los patrones de conducta estudiados y los diagnósticos de enfermería registrados. Teniendo una prevalencia tendencial los donantes corporales, emocionales y racionales a predisponer temor, afrontamiento familiar comprometido y predisposición para mejorar conocimientos, así pues, se considera adecuado, por parte de los profesionales que intervienen en el proceso de la donación, tener en cuenta NIC/NOC que se ajusten a cada tipología de donante; con el fin de satisfacer sus necesidades de una manera mas holística y de este modo, aumentar la calidad de los cuidados e implicación de los donantes en las donaciones por aféresis tanto en plasma o plaquetas.

| | 1. DIAGNÓSTICOS NANDA | 1. NIC / NOC |
|-----|---|---|
| 82% | Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad (00076) | -4920 Escucha activa (NIC) - -2700 Competencia social (NOC) |
| 73% | Disposición para mejorar los conocimientos (00161) | -05606 Enseñanza: Individual (NIC) -01814 Conocimiento: Procedimiento terapéutico (proceso de la donación) (NOC) |
| 52% | Riesgo por baja autoestima situacional (00153) | -05400 Potenciación de la autoestima. (NIC) -01205 Autoestima.(NOC) |
| 50% | Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos (00025) | -02006 Manejo de electrolitos (NIC) -00600 Equilibrio electrolítico y ácido-base (NOC) |
| 35% | Riesgo de traumatismo vascular (00213) | -04190 Punción intravenosa (i.v.) (NIC) -01902 Control del riesgo. (NOC) |
| 25% | Temor (00148) | -05580 Información preparatoria: Sensorial. (NIC) -01404 Control del miedo (NOC) |
| 17% | Afrontamiento familiar comprometido (00074) | -5270 Apoyo emocional (NIC) -02604 Normalización de la familia. (NOC) |